



## Ansökan avser förlängt tömningsintervall till en gång vart annat år

### Sökande

Namn	Personnummer
Utdelningsadress (gata, box etc)	Telefon
Postnummer och ort	Mail

### Fastighet

Fastighetsbeteckning	Typ av fastighet <input type="checkbox"/> Permanentbostad <input type="checkbox"/> Fritidshus
Fastighetsadress	
Antal personer i hushållet	Antal vistelsedagar på fastigheten

### Uppgifter om avloppsanläggningen

Typ av brunn <input type="checkbox"/> Trekammarbrunn <input type="checkbox"/> Tvåkammarbrunn <input type="checkbox"/> Enkammarbrunn <input type="checkbox"/> Sluten tank <input type="checkbox"/> Annat: _____
Volym på slamavskiljare/ sluten tank: _____ m <sup>3</sup>
Avloppsvattnet avleds till <input type="checkbox"/> Infiltration/Markbädd <input type="checkbox"/> Stenkista <input type="checkbox"/> Dränering <input type="checkbox"/> Vattendrag <input type="checkbox"/> Dike <input type="checkbox"/> Annat: _____
Avlopp från <input type="checkbox"/> WC + bad-, disk- och tvättvatten <input type="checkbox"/> WC <input type="checkbox"/> Bad-, disk- och tvättvatten
Finns ett giltigt tillstånd för anläggningen? <input type="checkbox"/> Ja (bifoga kopia över tillståndet) <input type="checkbox"/> Nej

### Orsak till glesare tömning av slamavskiljaren

--------------

### Underskrift

Ort och datum	Namnförtydligande
Underskrift	

Ärendet kommer inte att handläggas innan alla handlingar är kompletta.

Var god vänd →

**Avgift**

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, för handläggning av ärendet. Ansökan om dispens enligt kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering debiteras 1000 kr.

Fakturan skickas separat.

**Anmälan med bilagor skickas till:**

Miljö- och byggnadsnämnden  
Vilhelmina kommun  
Torget 6, 912 81 Vilhelmina

**Information om behandling av personuppgifter**

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i vår databas för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse fakturering och framställning av statistik.

Information om hur Dina personuppgifter används lämnas av Vilhelmina kommun, som är personuppgiftsansvarig, tel. 0940-140 00.

Vill Du att Dina registrerade personuppgifter ska rättas, blockeras eller utplånas (28 § PUL) eller vill Du erhålla besked om registrerade personuppgifter (26 § PUL) kan Du skriftligen begära detta. Skicka Din begäran till Vilhelmina kommun, 912 81 Vilhelmina.

**Information****Föreskrifter om avfallshantering för Vilhelmina kommun**

Tömning av slamavskiljare och sluten tank ska normalt ske minst en gång om året för permanentushåll. Undantag kan medges om det är uppenbart att tömning med ordinarie intervall inte behövs. Miljö- och byggnadskontoret prövar ansökan om glesare hämtning.

**Förutsättningar för slamtömning vartannat år**

- Slamavskiljaren (2-kammarbrunn med anslutet BDT eller 3-kammarbrunn med ansluten BDT och WC) med tillhörande reningsanordning (infiltration, markbädd eller liknande) ska fungera bra och vara godkänd av Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.
- Den mängd slam som produceras per år får inte överstiga hälften av den slammängd som slamavskiljaren är dimensionerad för, med en normal tömning om en gång/år.
- Låg belastning på anläggningen
- Litet hushåll på 1 – 2 personer